

SIGMA BC 5.12 / BC 8.12 / BC 8.12 ATS

Jooniste read ülevalt alla

Seadistuste menüü. Vajutage ja hoidke 4 sek.

Keele seadistamine. Vajutage MODE nuppu, et liikuda edasi ratta ümbermõõdu seadistamisele või jälgige juhiseid seadistuste menüüst väljumiseks.

Ratta ümbermõõdu seadistamine. Vajutage MODE nuppu, et liikuda edasi mõõtühikute seadistamisele või jälgige juhiseid seadistuste menüüst väljumiseks.

Mõõtühikute seadistamine. Vajutage MODE nuppu, et liikuda edasi kella seadistamisele või jälgige juhiseid seadistuste menüüst väljumiseks.

Kellaaja seadistamine. Vajutage MODE nuppu, et liikuda edasi kogu teepikkuse seadistamisele või jälgige juhiseid seadistuste menüüst väljumiseks.

Kogu teepikkuse seadistamine. Vajutage MODE nuppu, et liikuda edasi kogu teepikkuse seadistamisele või jälgige juhiseid seadistuste menüüst väljumiseks.

Kogu teepikkuse seadistamine.

Kogu aja seadistamine

Skaneerimisžiimi sisse ja välja lülitamine

Seadistuste menüüst väljumine

Reset (näitude nullimine)

Aktiveerimine:

Jalgrattakompuuter on ostu hetkel seadistatud „sügavasse unne“ („deep sleep mode“)

Et sellest seadistusest väljuda, vajutage ja hoidke ükskõik millist nuppu all 5 sekundi vältel. Aktiveerunud jalgrattakompuutril avaneb seadistuste menüü.

Nuppude funktsioonid:

MODE nupp on

- rattakompuutri funktsioonide vahetamiseks
- kuvatud väärtuste kustutamiseks
- väärtuste muutmiseks seadistuste režiimis

SET nupp on:

- Seadistuste menüüsse sisenemiseks ja sealt väljumiseks
- Valikute kinnitamiseks

Displei kavand:

Ülemine osa: kiirus

Keskmine osa: funktsiooni kirjeldus

Alumine osa: hetke näit

Ratta ümbermõõdu määramine:

Kiiruse täpseks mõõmiseks peab ratta ümbermõõd olema määratud vastavalt rehvi mõõdule. Selleks võite:

A – Arvutada ratta ümbermõõdu kasutades valemeid ratta ümbermõõdu tabelis (13A).

B – Määratleda väärtuse joonise järgi ratta ümbermõõdu tabelis.

C – Kasutada väärtust ratta ümbermõõdu tabelis, mis vastab teie rehvimõõdule.

Funktsioonide kirjeldus:

- Skaneerimise režiim (ainult BC 5.12) – Kui skaneerimise režiim on aktiveeritud (SCAN ON), siis muutub displei automaatselt iga kolme sekundi tagant.

- Väärtuste peitmine sõidu ajal – koguväärtused (kogu teepikkus/kogu aeg) on jalgratta liikumise ajal peidetud. Ekraanil kuvatakse ainult poolelioleva sõidu väärtusi. See vähendab vajalike nupuvajutuste arvu, kui soovite jälgida väärtusi, mis on sõidu ajal kõige tähtsamad.

- PC ühilduvus - Jalgrattakompuuter on PC-ga ühilduv. Pärast SIGMA DATA CENTER tarkvara ostmist võite vähese vaevaga analüüsida kompuutri kogu- ja hetkeväärtusi ning need oma arvutisse salvestada. Samuti saate oma jalgrattakompuutri sätteid arvutis seadistada.

- Hoolduse intervall – Jalgratta edasimüüja võib eelseadistada distantsti, mille alusel teavitab rattakompuuter teid järgmisest soovitatavast jalgratta hooldusest (sõna „Inspection“ ilmub ekraanile).

Tõrkeotsing:

Kiiruse näitu ei kuvata või näitab see valesti:

- kas metallkate on magneti ümber paigaldatud?
- Kas kompuuter on lõpuni alusele kinni keeratud („SIGMA“ logo vaatab otse ette)?
- Distantis magneti ja anduri vahel kontrollitud?
- Kaks magnetit paigaldatud? (Või on esiratas paigaldatud tagurpidi?)
- Magnet anduri suhtes õigesti paigaldatud?
- Ratta ümbermõõd õigesti seadistatud?

Muud võimalike probleemide lahendused on leitavad kodulehe www.sigmasport.ee Korduma kippuvate küsimuste rubriigis.

Tehnilised andmed:

Patarei tüüp: CR 2032, 3V

Patarei eluiga: BC 5.12/BC8.12, 3 aastat* / BC 8.12 ATS, 1 aasta*

(*kui kasutada üks tund päevas)

Garantii:

Kooskõlas õigusnormidega oleme me vastutavad oma lepingupartnerite ees kõigi defektide eest. Patareid ja kuluvad osad garantii alla ei kuulu. Garantiinõude korral pöörduge palun müüja poole, kellelt rattakompuutri ostsite. Võite saata oma jalgrattakompuutri koos kviitungi ja kõige juurdekuuluvaga ka allpool leitavale aadressile. Palun vaadake, et maksate piisavalt postikulude eest.

SIGMA-ELECTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Strasse 15

D-67433 Neustadt an der Weinstrasse

Service tel.: ++49-(0) 6321-91 20-118

E-mail: service@sigmasport.com

Õigustatud garantiinõude korral saate asendustoote. Teil on õigus ainult sellele mudelile, mis on asenduse hetkel saadaval. Tootjal on õigus teha tehnilisi muutusi.